PowerMaster beveiligingsoplossingen

Bescherm uw eigendommen en uw familie

alphatronics
WE INNOVATE SECURITY

Visonic
From Tyco Security Products

ww.visonic.com

Draadloze beveiliging en veiligheid van Visonic

Visonic begrijpt dat het beschermen van uw huis en uw gezin een hoofdzorg is. We begrijpen ook dat u niet dag en nacht aan de kans op een inbraak of andere veiligheidsrisico's denkt. Daarom richten wij ons op het leveren van betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken beveiligingsoplossingen. Met het Visonic PowerMaster draadloze beveiligingssysteem kunt u uw huis of kleine bedrijfsruimten in de meest uiteenlopende situaties beschermen en kunt u erop vertrouwen dat uw eigendom en gezin veilig zijn.

Visonic is een toonaangevende ontwikkelaar en fabrikant van geavanceerde alarmsystemen voor woonhuizen en kleine bedrijfspanden. Dankzij onze uitgebreide ontwikkelingscapaciteiten én door onze high-end productiefaciliteiten voldoen alle Visonic producten aan de hoogste internationale kwaliteitsnormen. Visonic is onderdeel van Tyco; wereldwijd het grootste bedrijf op het gebied van beveiligingsoplossingen.

PowerMaster familie – met PowerG Technologie

Het PowerMaster systeem is Visonic's toonaangevende product voor professionele draadloze alarmsystemen. Speciaal ontwikkeld voor woonhuizen en kleine bedrijfsruimtes. Alle PowerMaster systemen en randapparatuur zijn gebaseerd op Visonic's unieke PowerG draadloze technologie. PowerG wordt gezien als de meest geavanceerde draadloze beveiligingstechnologie die vandaag de dag beschikbaar is. PowerG biedt alles wat nodig is voor de optimale bescherming van uw woonhuis of bedrijf:

- *Ongeëvenaarde detectie-nauwkeurigheid*
- *Langdurige betrouwbaarheid*
- *Moeiteloos gebruik*
- *Draadloos gemak*

PowerG gebaseerde beveiligingssystemen hebben zich in honderdduizenden woningen en kleine bedrijven over de hele wereld bewezen.

with PowerG Technology

Beveiligingscentrale – PowerMaster-33

- *Kan “verborgen” gemonteerd worden. Bediening met KP-250 PG2 bedienpaneel*
- *Maximaal 64 zones, 124 draadloze apparaten, inclusief 32 bedienpanelen, 8 keyfobs en 8 sirenes*

2-weg bedienpaneel – KP-250 PG2

- *Volledig overzicht en controle van het systeem, terwijl het paneel verborgen blijft*
- *Geïntegreerde sirene*
- *Wandmontage of mobiel gebruik*

PowerMaster-33 met KP-250 PG2

“Verborgen” draadloos alarmsysteem met luxe draadloos bedienpaneel

Bij het PowerMaster-33 draadloos beveiligingssysteem wordt het hart van het systeem “verborgen”. Buiten het zicht en buiten het bereik van eventuele indringers. Hierdoor is het beduidend moeilijker om het systeem uit te schakelen of te saboteren. PowerMaster-33 is het juiste niveau van beveiliging voor woningen en kleine- tot middelgrote bedrijfspanden.

- *Verhoogde beveiliging door intelligente twee-weg communicatie en verborgen apparatuur*
- *Met buitendetectie en visuele verificatie op afstand*
- *Meer comfort en meer gemoedsrust*

PowerMaster-30

Professioneel draadloos beveiligingssysteem

PowerMaster-30 is een professioneel beveiligings-systeem voor kleine bedrijfsruimten en grote woningen. Het gebruik van PowerG draadloze technologie in het PowerMaster-30 systeem komt tegemoet aan hoge eisen en intensief gebruik.

- *Snelle en gemakkelijke draadloze installatie*
- *Lange batterij-levensduur*
- *Ondersteunt hoge beveiligingsbehoeften + visuele verificatie*
- *Makkelijk in gebruik, door spraak ondersteuning en LCD info*
- *Rookmelders met luide (koppelbare) zoemers*
- *Maximaal 64 zones, 124 draadloze apparaten, inclusief 32 bedienpanelen, 8 keyfobs en 8 sirenes*

PowerMaster-10

Compact draadloos beveiligingssysteem

PowerMaster-10 is een compact beveiligingssysteem voor woningen. Met gebruik van de PowerG draadloze technologie biedt het superieur bereik, lange levensduur van de batterijen en ongeëvenaarde draadloze betrouwbaarheid.

- *Combineert hoge prestaties met betaalbaarheid*
- *Snelle draadloze installaties*
- *Ondersteunt alle beveiliging- en veiligheidsbehoeften + visuele verificatie*
- *Rookmelders met luide (koppelbare) zoemers*
- *Maximaal 30 zones, 60 draadloze apparaten, inclusief 8 bedienpanelen, 8 keyfobs en 2 sirenes*

Inbraakmelders

Buiten PIR (spiegel) bewegingsmelder met geïntegreerde camera
TOWER CAM PG2

Buiten PIR spiegel bewegingsmelder
TOWER-20AM PG2

Mageet-contact
MC-302/E PG2

Verborgen contact
MC-302V PG2

Gordijn PIR bewegingsmelder
Clip PG2

Bewegingsmelder met anti-masking
TOWER-30AM PG2

Spiegel DUAL bewegingsmelder
TOWER-32AM PG2

Schoksensor
SD-304 PG2

Bewegings-melder
Next PG2 / Next K9 PG2

Bewegingsmelder met geïntegreerde camera
Next CAM PG2 / Next CAM K9 PG2

Glasbreuk-melder
GB-502 PG2

Veiligheidsdetectoren

Aardgas-detector
GSD-441 PG2

Koolmonoxide-melder (CO)
GSD-442 PG2

Optische rookmelder
SMD-426 PG2

Rook/hitte melder
SMD-427 PG2

Wateroverlast melder
FLD-550 PG2 / FLD-551 PG2

Temperatuur melder
TMD-560 PG2

Sirenes

Buitensirene/flitser
SR-740 HEX PG2

Buitensirene/flitser
SR-740 PG2

Binnensirene/flitser
SR-720B PG2

Repeater

Repeater
RP-600 PG2

with
PowerG
Technology

PowerMaster-30 PG2
64-zone alarmsysteem

PowerMaster-10 PG2
30-zone alarmsysteem

PowerMaster-33 PG2
Alarmsysteem voor verborgen montage

Bedienpanelen

Afstandsbediening

Twee-weg bedienpaneel
KP-250 PG2

Touchscreen bedienpaneel
KP-160 PG2

Draadloos bedienpaneel
KP-140 / 141 PG2

Proximity tags
KP-160/MKP-160

Keyfobs

Afstandsbediening

Keyfob
KF-235 PG2

Keyfob
KF-234 PG2

Paniekknoppen

Noodgeval

Paniekdrukker 1-kanaals
PB-101 PG2

Paniekdrukker 2-kanaals
PB-102 PG2

Alarmoverdragers

Toezicht

IP Security Management Platform
PowerManage (www.powermanage.nl)

GSM/GPRS module
GSM-350

IP module
PowerLink3

Draadloos deur-/raamcontact

MC-302V PG2

De MC-302V PG2 is een uiterst klein en dun draadloos magneetcontact, ontworpen voor het beschermen van ramen en deuren. Eenmaal geïnstalleerd, valt de MC-302V PG2 vrijwel niet op. Dit magneetcontact voldoet aan de internationale normen, is zeer betrouwbaar en is gemakkelijk te installeren. De MC-302V PG2 is te gebruiken voor PowerG alarmsystemen en is geschikt voor woningen of kleine kantoren.

- *Uiterst klein en dun*
- *Vrijwel onzichtbare detectie voor deuren en ramen*
- *Verlengde levensduur van de batterij - 5 jaar bij normaal gebruik*
- *Beschikbaar in wit en bruin*

Draadloze glasbreuk detector

GB-502 PG2

De GB-502 PG2 is een digitale draadloze glasbreuk detector, geschikt voor de PowerMaster inbraakalarmsystemen. De glasbreuk detector is ontworpen voor woningen of kleine kantoren.

- *Voor uitstekende perimeter beveiliging*
- *Te gebruiken in combinatie met beveiligingmelder of magneetcontact*
- *Bespaar energie en verlaag de kosten*
- *Vertrouw op de super nauwkeurige detectie*
- *Verlengde levensduur van de batterij - 5 jaar bij normaal gebruik*

Draadloze, diervriendelijke PIR bewegingsmelder met geïntegreerde camera

Next CAM PG2, Next CAM K9-85 PG2

De Next CAM PG2/Next CAM K9-85 PG2 biedt dag en nacht de perfecte oplossing voor visuele alarmverificatie. Wanneer het alarmsysteem is ingeschakeld en de PIR-sensor beweging detecteert, stuurt de detector een signaal naar het alarmsysteem en wordt de camera geactiveerd. Door de beelden in real time te bekijken, kan de meldkamer direct reageren op het alarm.

- *Verlengde levensduur van de batterij - 5-8 jaar bij normaal gebruik*

Diervriendelijke PIR detector ook verkrijgbaar zonder geïntegreerde camera (Next PG2, NEXT K9-85 PG2)

Draadloze PIR buitendetector met geïntegreerde camera

TOWER CAM PG2

De TOWER CAM PG2 is voorzien van diverse innovatieve technologieën om invloeden van buiten te overwinnen, zoals licht of donker, regen, direct zonlicht, dieren, veranderingen in lichtniveaus en nog veel meer. Wanneer het alarmsysteem is ingeschakeld en de PIR-sensor een beweging detecteert zal de detector een signaal naar het alarmsysteem sturen en activeert de camera. Door analyse van de beelden in real time, kan meldkamerspersoneel het alarm verifiëren en overeenkomstig reageren.

- *Verlengde levensduur van de batterij - 3 jaar bij normaal gebruik*

De draadloze PIR buitendetector is ook verkrijgbaar zonder geïntegreerde camera (TOWER-20AM PG2)

Visonic-GO

Visonic-GO is een mobiele app die eindgebruikers beheer en gemoedsrust geven over hun woning en bedrijf. Gebruikers kunnen overal en op elk moment hun huis in de gaten houden. De app laat real time beelden zien, waardoor de gebruikers via hun smartphone of tablet direct beslissingen over gebeurtenissen en meldingen kunnen nemen. De PowerMaster beveiligingscentrales worden door middel van IP-connectiviteit verbonden met Visonic-GO.

- *In/uitschakelen van het beveiligingssysteem*
- *Ontvangen van pushmeldingen*
- *Bekijken van video gedurende gebeurtenissen*
- *Bekijken van video van vorige voorvallen (VOD)*
- *Bekijken van video zonder activering van gebeurtenissen*
- *Bekijken van systeem status*
- *Bekijken van status van individuele detectoren*
- *Opvragen en bekijken van gebeurtenislogboek*



PowerManage Platform

Visonic PowerManage is een uniek servicemanagementplatform dat de installateur in staat stelt om de Visonic beveiligingssystemen efficiënt te bewaken, beheren en controleren. PowerManage draait op standaard professionele server hardware en bewezen webtechnologieën. Alphatronics beschikt over een PowerManage platform voor installateurs. Voor meer informatie zie: www.powermanage.nl

Visuele alarmverificatie

Alarm geactiveerde foto's worden verzonden naar een meldkamer en/of het mobiele apparaat van de eindgebruiker. De opnames worden in real time opgenomen, waardoor meldkamerpersoneel en/of de eindgebruiker hier meteen op kan reageren. De eindgebruiker kan via een smartphone of tablet overal en op elk moment van de dag de woning of het bedrijf bekijken en weloverwogen beslissingen nemen over de gebeurtenissen en meldingen.

Sirene netwerk

Wanneer een alarm wordt geactiveerd, bijvoorbeeld door inbraak, brand, paniek of andere veiligheidssensoren, dan geven de ingebouwde zoemers op alle rookmelders een sirenegeluid af. Hoe harder het lawaai in het gebouw is, hoe meer kans er is om te worden gehoord, wat levens kan redden.



CUSD POWERG BOOKLET C-800889 (Rev.02)

© Tyco 2016. Dit document bevat Tyco bedrijfsinformatie, evenals publiekelijk beschikbare informatie. Beiden kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Alle rechten voorbehouden. Reproductie of distributie, anders dan voor de beoogde doeleinden, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Tyco. De handelsmerken en dienstmerken van Tyco, waaronder het Tyco merk, het Tyco logo en PowerG zijn het exclusieve eigendom van Tyco, en mogen niet worden gebruikt zonder toestemming. Alle andere merken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Het document is in samenwerking met Alphatronics gemaakt en vertaald.

alphatronics
WE INNOVATE SECURITY

Boekdrukker 5-7
3861 SE Nijkerk
033-2459944
033-2459786
www.alphatronics.nl
verkoop@alphatronics.nl

Neem contact op met Visonic voor meer informatie:
info@visonic.com / www.visonic.com

Visonic
From Tyco Security Products

© 2016 Tyco Security Products. Alle rechten voorbehouden.