



WITH THE CLOUD FACE THE FUTURE

Dahua AirShield draadloos beveiligingssysteem



Organische fusie



Open Platform




Hoge Efficiëntie



Gebruiksvriendelijke
apps

Oplossing Topologie



Hoogtepunten



Interconnectie

De alarmhub staat in verbinding met NVR/XVR en VTH via een netwerkprotocol in plaats van via het traditionele droge contact, wat zorgt voor meer functies en een betere ervaring.

Handig

Op de VTH kunnen gebruikers het alarmsysteem inschakelen/uitschakelen, alarmgebeurtenissen ontvangen en de apparaatstatus bekijken. Met behulp van de NVR/XVR kunnen gebruikers verschillende koppelingsregels configureren om een alarm-video koppeling, IPC-siren alarm en het inschakelen/uitschakelen van het alarmsysteem dat gekoppeld is aan de NVR te realiseren. U kunt dezelfde mobiele app gebruiken om CCTV, alarm, VDP en andere beveiligingssystemen te beheren.

Kostenefficiënt

De netwerkinterconnectie bespaart extra installatie- en bedradingskosten. Bovendien kunnen gebruikers producten met vergelijkbare functies aanschaffen zonder dat dit ten koste gaat van hun budget. Er zijn ook minder apparaten nodig om dezelfde functies uit te voeren, wat installatie- en aanschafkosten bespaart.



Integratie

De converter stuurt gebeurtenissen die van Hubs worden ontvangen door naar de platformsoftware van de Alarmontvangstcentrale (ARC) op basis van standaardprotocollen zoals SIA DC-09, Sur-Gard of het privéprotocol van de platformsoftware zelf.

Probleemloos

Alle panelen en gebeurtenissen worden op de converter beheerd. Het ARC-personeel kan naar behoefte event forwarding-methodes (TCP/IP of serieel), protocollen en eventtypes configureren, terwijl de platformsoftware deze events alleen maar hoeft te ontvangen, registreren en verwerken.

WITH THE CLOUD, FACE THE FUTURE

Dahua AirShield Wireless Security System

Compatibel

Om compatibel te zijn met meer platforms, ondersteunt de Converter niet alleen meerdere standaardprotocollen, maar ook het aanpassen van privéprotocollen voor verschillende platforms.

Betrouwbaar

Converter ontvangt de gebeurtenissen van hubs via twee kanalen:

1.Auto registratie 2.Cloud doorsturen, en stuurt ook de gebeurtenissen door via twee kanalen: TCP/IP en seriële poort. Dit zorgt ervoor dat de gebeurtenissen betrouwbaar worden afgeleverd.



Interactie

Via cloud-gebaseerde mobiele en pc-apps kunnen eindgebruikers, installateurs en beveiligingsbedrijven het alarmsysteem op afstand beheren en alarmgebeurtenissen ontvangen, altijd en overal. Sommige zakelijke interacties tussen hen kunnen ook online worden afgehandeld. De hele oplossing heeft offline activiteiten getransformeerd naar online business voor hogere efficiëntie en lagere kosten.

Beheer op afstand

Apparaten en partities toevoegen en verwijderen, gebruikers aanmaken en machtigingen bewerken, systeemparameters configureren, apparaatstatus controleren, alarmsysteem in-/uitschakelen, enz.

Real-time kennisgeving

Alle gebeurtenissen, zoals alarmen, storingen, in-/uitschakelen en handelingen, kunnen onmiddellijk naar mobiele en pc-apps worden verzonden. Via de beelden of video's van PIR-Cams en IPC's die gekoppeld zijn aan detectoren, kunnen gebruikers op afstand alarmgebeurtenissen verifiëren.

Onderhoud op afstand

Installateurs kunnen hun klanten bij het beheer van hun locaties een service voor apparaatgezondheidsbeheer bieden.

Online controleverzoek

Dahua kan ARC-informatie weergeven op de mobiele apps van gebruikers en installateurs als de ARC zich heeft aangemeld voor een Converter-account, waardoor het voor hen gemakkelijker wordt om alarmbewakingsdiensten aan te vragen.

Aanbevolen producten

Alarm centrale



Wi-Fi Hub

ARC3000H-W2



4G Hub

ARC3000H-FW2



WiFi Hub

ARC3800H-W2



4G Hub

ARC3800H-FW2

Bewegingsdetectoren



Buiten PIR

ARD-W2251E-W2(V)



Binnen PIR

ARD1731-W2



Dual-Tech

ARD2231-W2

Magnetische contacten



Deurdetector

ARD324-W2(S)



Deurdetector Plus

ARD324-W2

Omgevingsdetectoren



Waterlek

ARD912-W2



Rookmelder

HY-SA21A-W2

WITH THE CLOUD, FACE THE FUTURE

Dahua AirShield Wireless Security System

Bedieningselementen en panieknoppen



Clavier

ARK30T-W2



Afstandsbediening

ARA24-W2



Panieknop

ARD821-W2



Panieknop

ARD822-W2

Bedrade uitbreidingen



Contact uitbreiding

ARM310-W2



Zender

ARM320-W2

Automatisering



Relais

ARM7011-W2



WallSwitch

ARM7012-W2



Slimme stekker

ICS1-W2

Siren



Buiten sirene

ARA13-W2



Binnen sirene

ARA12-W2

Software



DMSS



DoLynk Care



Converter

Toepassingsscenario's



Villa



Appartement



Kantoor



Winkel

2024.02

DAHUA TECHNOLOGY BENELUX

Add: Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer, The Netherlands
Generaal de Wittelaan 9C Bus 10, 2800, Mechelen, Belgium
Rue Chaussée 67/1, 4342 Hognoul, Belgium

Email: sales.benelux@dahuatech.com

Website: www.dahuasecurity.com/nl



Partner App



Website